
Produktprogramm Betonschneid- & Bohrmaschinen





Inhaltsverzeichnis



Wandsägen

Seite 3 - 11



Bohrständer

Seite 12 - 15



Seilsägen

Seite 16 - 21



Tauchsäge

Seite 22 - 24



Baukastensystem

Seite 25 - 28



Hydraulikaggregate & Zubehör

Seite 29 - 31

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber: BRAUN Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H., Gmundner Straße 76, 4840 Vöcklabruck, Austria für den Inhalt verantwortlich: Siegfried Übleis


Konzept und Gestaltung: BRAUN Maschinenfabrik Fotografie: BRAUN Maschinenfabrik

Mail: bsbm@braun.at, Internet: www.braun.at Druckfehler und Fehler vorbehalten | 03.2018



Wandsägen

- hohe Schnittleistung, dank High-Tech Antriebe
 - kurze Rüstzeiten, aufgrund Schnellmontagesysteme
 - hohe Schnittgenauigkeit, durch speziell entwickelter verwindungssteifer Schienen
 - vielseitig einsetzbar von der Fräse bis hin zur Zirkelsäge mit einer Maschine
 - geringe Wartungskosten dank tauschbarer Einzelkomponenten





MASCHINENFABRIK







TITAN LIGHT

11 kW

bis zu Ø 1200 mm

elektrisch

Art. Nr.: 026720

Set bestehend aus:

- 1x Sägekopf
- 1x Steuerschrank & Steuerbox mit Joystick
- 1x Kabelsatz
- 1x Schiene 1500 mm
- 1x Schiene 1000 mm
- 3x Schienenbock Normalschnitt
- 1x Blattschutz Normalschnitt Ø 800 mm
- 1x Flansch Bündigschnitt
- 1x Flansch Normalschnitt
- 1x Werkzeugbox

TiτΔN

18 kW

bis zu Ø 1500 mm

elektrisch

Art. Nr.: 019019

Set bestehend aus:

- 1x Sägekopf
- 1x Steuerschrank & Steuerbox mit Joystick
- 1x Kabelsatz
- 1x Schiene 2250 mm
- 1x Schiene 1500 mm
- 4x Schienenbock Normalschnitt
- 1x Blattschutz Normalschnitt Ø 800 mm
- 1x Flansch Bündigschnitt
- 1x Flansch Normalschnitt
- 1x Werkzeugbox

wahlweise mit Modem erhältlich

TITAN POWER

22 kW

bis zu Ø 2000 mm (bei Bodenschnitt) elektrisch


Art. Nr.: 019284

Set bestehend aus:

- 1x Sägekopf
- 1x Steuerschrank & Steuerbox mit Joystick
- 1x Kabelsatz
- 1x Schiene 2250 mm
- 1x Schiene 1000 mm
- 4x Schienenbock Normalschnitt
- 1x Blattschutz Normalschnitt Ø 800 mm
- 1x Flansch Bündigschnitt
- 1x Flansch Normalschnitt
- 1x Werkzeugbox

wahlweise mit Modem erhältlich

MASCHINENFABRIK







BWS12-S 11 kW bis zu Ø 1200 mm elektrisch

Set bestehend aus:

1x Sägekopf

Art. Nr.: 026697

- 1x Steuerschrank & Steuerbox mit Joystick
- 1x Kabelsatz
- 1x Schiene 1500 mm
- 1x Schiene 1000 mm
- 3x Schienenbock Normalschnitt
- 1x Blattschutz Normalschnitt Ø 800 mm
- 1x Flansch Bündigschnitt
- 1x Flanschsatz Normalschnitt
- 1x Werkzeugbox

BWS15-Ti 18 kW bis zu Ø 1500 mm elektrisch Art. Nr.: 026718

Set bestehend aus:

- 1x Sägekopf
- 1x Steuerschrank & Steuerbox mit Joystick
- 1x Kabelsatz
- 1x Schiene 2250 mm
- 1x Schiene 1500 mm
- 4x Schienenbock Normalschnitt
- 1x Blattschutz Normalschnitt Ø 800 mm
- 1x Flansch Bündigschnitt
- 1x Flanschsatz Normalschnitt
- 1x Werkzeugbox

BWS15-TiP 22 kW bis zu Ø 2000 mm elektrisch

Set bestehend aus:

1x Sägekopf

Art. Nr.: 026695

- 1x Steuerschrank & Steuerbox mit Joystick
- 1x Kabelsatz
- 1x Schiene 2250 mm
- 1x Schiene 1500 mm
- 4x Schienenbock Normalschnitt
- 1x Blattschutz Normalschnitt Ø 800mm
- 1x Flansch Bündigschnitt
- 1x Flanschsatz Normalschnitt
- 1x Werkzeugbox

MASCHINENFABRIK







BWS15-HS22 22 kW bis zu Ø 1500 mm hydraulisch

Art. Nr.: 029395

Set bestehend aus:

- 1x Sägekopf
- 1x Steuerschrank & Steuerbox mit Joystick
- 1x Hydraulikaggregat & Schlauchpaket
- 1x Kabelsatz
- 1x Schiene 2250 mm
- 1x Schiene 1500 mm
- 4x Schienenbock Normalschnitt
- 1x Blattschutz Normalschnitt Ø 800 mm
- 1x Flansch Bündigschnitt
- 1x Flanschsatz Normalschnitt
- 1x Werkzeugbox

BWS15-HS26 26 kW bis zu Ø 2000 mm hydraulisch Art. Nr.: 029396

Set bestehend aus:

- 1x Sägekopf
- 1x Steuerschrank & Steuerbox mit Joystick
- 1x Hydraulikaggregat & Schlauchpaket
- 1x Kabelsatz
- 1x Schiene 2250 mm
- 1x Schiene 1500 mm
- 4x Schienenbock Normalschnitt
- 1x Blattschutz Normalschnitt Ø 800 mm
- 1x Flansch Bündigschnitt
- 1x Flanschsatz Normalschnitt
- 1x Werkzeugbox

Werkzeugbox

im Lieferumfang bei kompletten Sägeköpfen enthalten


Art. Nr.: 019031

Set bestehend aus:

- 1x Steckschlüsselsatz SW 24
- 1x Maulschlüsselsatz SW (13/15, 16/17, 18/19, 36)
- 1x Doppelringschlüssel SW (17/19)
- 2x Hakenschlüssel SW (KM3, KM5)
- 1x Fettpresse 100ccm
- 1x Innensechskant-Schlüsselsatz SW (2.5 6mm)
- 1x Gegenhalter für Sägeblattflansch
- 1x Multimeter
- 1x Stecktülle LW13
- 1x Verschlusskupplung LW13








Zubehör	TiTΔΠ Serie Artikelnummer	BWS Serie Artikelnummer
Schiene L = 750 mm	004435	
Schiene L = 1000 mm	004436	
Schiene L = 1500 mm	004437	
Schiene L = 2250 mm	004438	
and	dere Längen auf Anfrage erhältlich	
Schienenbock Normalschnitt	021753	
Schienenbock Schrägschnitt	004440	
Schienenverbinder	007762	
Schienenstopper	005379	
Blattschutz Normalschnitt Ø 800 mm	004441	
Blattschutz Normalschnitt Ø 1000 mm	005698	
Blattschutz Normalschnitt Ø 1200 mm	004442	
Blattschutz Normalschnitt Ø 1500 mm	007956	
Blattschutz Normalschnitt Ø 2000 mm	017932	
Blattschutz Bündigschnitt Ø 800 mm	004443	
Blattschutz Bündigschnitt Ø 1000 mm	005696	
Blattschutz Bündigschnitt Ø 1200 mm	004444	
Blattschutz Bündigschnitt Ø 1500 mm	007957	
Blattschutz Bündigschnitt Ø 2000 mm	017974	





Zubehör	TITAN Serie Artikelnummer	BWS Serie Artikelnummer
Sägeblattflansch Normalschnitt	017622	020383
Sägeblattflansch Normalschnitt breit gleiches Dübelmaß wie BWS	021071	-
Gegenflansch inkl. Schraube	-	004371
Sägeblattflansch Bündigschnitt BRAUN Standard	020724	4
Sägeblattflansch Bündigschnitt Hydrostress	017170)
Sägeblattflansch Bündigschnitt Hilti	018308	3
Umbausatz für Schienen Hydrostress	017890	012292
Umbausatz für Schienen Cedima	019150	-
Rollen für Schienen Hilti (4 Stk. notwendig)	00601:	1

8







Steuerschrank BWS-ES-11Ti

Art. Nr.: 026621

Passend für: TITAN LIGHT BWS12-S



Steuerschrank BWS-ES-22Ti

Art. Nr.: 022619

Passend für: TITAN BWS15-Ti



Steuerschrank BWS-ES-22Ti-W wassergekühlt

Art. Nr.: 017939

Passend für: TITAN POWER BWS15-TIP



Steuerschrank BWS-ES-RSL

Art. Nr.: 029439

Passend für: BWS15-HS22 BWS15-HS26



Steuerbox mit Joystick Steuerbox inkl. 10 m Anschlusskabel Art. Nr.: 020755

> Passend für: TITAN LIGHT TITAN TITAN POWER BWS12-S

BWS15-Ti BWS15-TiP BWS15-HS 22 BWS15-HS 26



Anschlusskabel Ti für Blattantrieb 10 m

Art. Nr.: 020774

Passend für: TITAN LIGHT TITAN POWER BWS12-S

BWS15-Ti BWS15-TiP





Verbindungskabel für Vorschubantriebe 10 m

Art. Nr.: 015882



Passend für:
TITAN
TITAN POWER

BWS15-Ti BWS15-TiP BWS15-HS22 BWS15-HS26

Art. Nr.: 026628

Passend für: TITAN LIGHT BWS12-S



Blattantriebsmotor BSM11-Ti 11kW wassergekühlt

> **CITAN** Serie Art. Nr.: 026670 BWS Serie Art. Nr.: 026024



Blattantriebsmotor BSM 18-Ti 18 kW wassergekühlt

> **CITAN** Serie Art. Nr.: 017330 BWS Serie Art. Nr.: 027630



Blattantriebsmotor BSM-22Ti 22kW wassergekühlt

> **CITAN** Serie Art. Nr.: 017719 BWS Serie Art. Nr.: 026789



Sägekopf **TITAN** mit Vorschubeinheiten ohne Blattantriebsmotor

Passend für:

Art. Nr.: 017376

TITAN TITAN POWER



Sägekopf BWS mit Vorschubeinheiten ohne Blattantriebsmotor

Art. Nr.: 020868

Passend für: BWS12-S BWS15-Ti BWS15-TiP







Sägekopf BWS15-HS mit Vorschubeinheiten

Art. Nr.: 029442

Passend für: BWS15-HS22 BWS15-HS26



Sägekopf BWS-H vollhydraulisch

auf Anfrage erhältlich



Vakuumpumpe mit Schlauchpaket für bis zu 4 Vakuumplatten

Art. Nr.: 029217



Vakuumplatte B2V-S mit Sicherheitsventil für Schienenbefestigung

Art. Nr.: 001321

Vollhydraulische Sägen sind auf Anfrage erhältlich

Weitere technische Details entnehmen Sie den jeweiligen Prospekten, die zum Download auf unserer Homepage bereit stehen.

Gerne bieten wir Ihnen auch individuell zugeschnittene Sonderlösungen an

Senden Sie uns Ihre Anfrage an: bsbm@braun.at



Bohrständer

- unverwüstlich dank robustem Aufbau
 - geringes Gewicht bei maximaler Leistungsfähigkeit
 - verwindungssteif dank Doppelsäulenausführung
 - von der Tauchsäge bis zur Seilsäge mit einem Borhständer
 - präzise, auch bei großen Antriebsleistungen und Vorschüben
 - individuelle Antriebsmöglichkeiten
 - intelligente Befestigungsmöglichkeiten









BBD1WS Nutzlänge 600 mm Gewicht 17 kg Kernbohrbereich bis zu Ø 250 mm inkl. Bohrmotoraufnahme BMA 2,5

Art. Nr.: 001318 inkl. Spannsupport Ø 60 mm

Art.Nr.: 007523



BBD1WS-D Nutzlänge 600 mm Gewicht 17 kg Kernbohrbereich bis Ø 250 mm inkl. Bohrmotoraufnahme BMA 2,5

Art. Nr.: 007094

inkl. Spannsupport Ø 60 mm

Art.Nr.: 007524



BBD2W

Nutzlänge 660-1200 mm inkl. Bohrmotoraufnahme BMA 2,5 Gewicht 22 kg bei NL=660 mm Kernbohrbereich bis zu Ø 500 mm

Nutzlänge 660 mm Art. Nr.: 001209

Nutzlänge 660 mm schwenkbar

Art. Nr.: 001315 Nutzlänge 800 mm Art. Nr.: 001211 Nutzlänge 1000 mm Art. Nr.: 001212 Nutzlänge 1200 mm Art. Nr.: 001313



BBD4W

Nutzlänge 860-1300 mm inkl. Bohrmotoraufnahme BMA 2,5 Gewicht 39 kg bei NL=860 mm Kernbohrbereich bis zu Ø 600 mm

Nutzlänge 860 mm Art. Nr.: 001254 Nutzlänge 1100 mm Art. Nr.: 003526 Nutzlänge 1300 mm Art. Nr.: 003527




BBD6W Nutzlänge 760-1500 mm

Gewicht 49 kg bei NL=760 mm Kernbohrbereich bis zu Ø 1000 mm

Nutzlänge 760 mm Art. Nr.: 001261 Nutzlänge 1000 mm Art. Nr.: 001316 Nutzlänge 1200 mm Art. Nr.: 001262 Nutzlänge 1500 mm Art. Nr.: 001317





	BBD1WS	BBD2W	BBD6W
Zubehör	BBD1WS-D Artikelnummer	BBD4W Artikelnummer	Artikelnummer
Zwischenstück BHZ Abstandshalter für größere Kernbohrungen	-	001381	001579
Adapter BHA 4	-	-	001382
Bohrmotoraufnahme BMA 1,5 BMA 2,5 Weka SR75 Jumbo	003907 - -	- 001383 018286	- - 018744
Schrägbohrplatte für Bohrungen bis 45°	-	001326	001327
Schwenkkonsole		-	007506
Bohrkronenverlängerung BKV-F Flanschbefestigung für BLH 6 Nutzlänge 500 mm Nutzlänge 1000 mm		005511 006702	
Zwischenflansch BKA-F ersetzt UNC-Gewinde für Bohrungen größer Ø600 mm	-	001	.388
Hydrauliklagerbock	-	001359	001360
Spannsupport Ø60	003493		-
Adapter BKA-UNC 1 1/4" für Direktmontage an Hydrauliklagerbock		-	001325






Zubehör	BBD1WS-D BBD1ws-D Artikelnummer	BBD2W BBD4W Artikelnummer	BBD6W Artikelnummer
Wassersammelring B1W/B2W	003870	001330	-
Ersatzgummiplatte	003913	001333	-
Ersatzgummiring	004133	001334	-
Lünette Bohrkronenführung Ø 50-200 mm	-	028347	-
Vakuumplatte B2V	-	001290	-
Ersatzgummidichtung für Vakuumplatte	-	001322	-
Dichtungsset für Vakuumgrundplatte inkl. Anschluss für Vakuumpumpe	001424	-	-
Transporträder	-	001	.324



Seilsägen

- geringe Seilbelastung dank patententiertem Seilspeichersystem
 - kostengünstig Einsatz mit vorhanden Maschinen möglich
 - kurze Rüstzeiten dank ausgeklügelten Montagesystemen
 - vielseitig einsetzbar dank umfangreichem Zubehör
 - robuste, kompakte Bauweise



MASCHINENFABRIK







Seilsägeanlage mit Seilspeicher SSP2.0

11 kW

Speicherkapazität: 12 lfm.

elektrisch

Art. Nr.: 030049

Set bestehend aus:

1x Bohrständer BBD2W NL=800 mm

1x Steuerschrank & Steuerbox mit Joystick

1x Kabelsatz

1x Vorschubantrieb elektrisch, resolverlos

1x Seilantriebsscheibe

1x Seilspeicher SSP12

1x Sägeantrieb 11kW BSM11-Ti-F

1x Schutzhaube für Seilantriebsscheibe

2x Schwenkachse 360°

Seilsägeanlage mit Seilspeicher SSP12

18 kW

Speicherkapazität: 12 lfm.

elektrisch

Art. Nr.: 016709

Set bestehend aus:

1x Bohrständer BBD2W NL=800 mm

1x Steuerschrank & Steuerbox mit Joystick

1x Kabelsatz

1x Vorschubantrieb elektrisch

1x Seilantriebsscheibe

1x Seilspeicher SSP12

1x Sägeantrieb 18kW BSM18-Ti-F

1x Schutzhaube für Seilantriebsscheibe

2x Schwenkachse 360°

Seilsägeanlage mit Seilspeicher SSP15

18 kW

Speicherkapazität: bis zu 20 lfm.

elektrisch

Art. Nr.: 016948

Set bestehend aus:

1x Bohrständer BBD4W NL=860 mm

1x Steuerschrank & Steuerbox mit Joystick

1x Kabelsatz

1x Vorschubantrieb elektrisch

1x Seilantriebsscheibe

1x Sägeantrieb 18 kW BSM18-Ti-F

1x Seilspeicher SSP15

1x Schutzhaube für Seilantriebsscheibe

2x Schwenkachse 360°

MASCHINENFABRIK



Seilsägeanlage mit Seilspeicher SSP15 (Hydraulikaggregat nicht im Lieferumfang) Speicherkapazität: bis zu 20 lfm.

hydraulisch Art. Nr.: 029397

Set bestehend aus:

- 1x Bohrständer BBD4W NL=860 mm
- 1x Steuerschrank & Steuerbox mit Joystick
- 1x Kabelsatz
- 1x Vorschubantrieb elektrisch
- 1x Hydraulischer Seilantrieb
- 1x Seilspeicher SSP15
- 1x Seilantriebsscheibe
- 1x Schutzhaube für Seilantriebsscheibe
- 2x Schwenkachse 360°



Seilspeicher SSP12 für bestehende Bohrständer Speicherkapazität: 12 lfm.

Art. Nr.: 020401

Set bestehend aus:

- 1x Umlenkvorrichtung
- 1x Stativ mit Rollenhalter und Seilführungsrolle
- 2x Speicher-Rollenpaket SSP12
- 1x Schutzbleche



Seilspeicher SSP15 für bestehende Bohrständer Speicherkapazität: bis zu 20 lfm.


Art. Nr.: 005919


Set bestehend aus:

- 1x Umlenkvorrichtung
- 1x Stativ mit Rollenhalter und Seilführungsrolle
- 2x Speicher-Rollenpaket SSP12
- 1x Schutzbleche









Art. Nr.: 007349

Set bestehend aus:

- 2x Speicher-Rollenpaket SSP15
- 1x Konsole für Speicher-Rollenpaket schräg
- 1x Konsole für Speicher-Rollenpaket gerade
- 1x Rollenstativ
- 2x Rollenaufnahme
- 1x Konsole Schwenkachse
- 1x Aufnahme Schwenkachse
- 2x Schwenkachse
- 4x Umlenkrolle
- 1x Schutzabdeckung



Zirkelsäge Anbausatz für bestehende BRAUN-Wandsägen

Art. Nr.: 004522


Set bestehend aus:

4x Umlenkrolle Ø250

1x Stativ mit Dreheinheit

1x Schutzbleche

1x Stützrad



bis 2,5 m Schnitttiefe Art. Nr.: 017355

Set bestehend aus:

2x Umlenkrollen Ø250

2x Schwenkachse 360°

2x Befestigungskonsole

2x Tauchkonsole mit Rolle

4x Klemmstück










Zubehör	Artikelnummer
Seilsägeantrieb Hydraulikmotor incl. Antriebskonsole	001808
Zwischenstück Winkelgetriebe Verbindungsstück für BSM-Ti	017940
Vorschubantrieb Winkelgetriebe ohne Resolver für SSP2.0	029441
Vorschubantrieb Winkelgetriebe mit Resolver für SSP12 & SSP15	020199
Schutzhaube für SSP15-WS	018817
Schutzhaube für Seilantriebsscheibe bei Montage auf BBD	005918
Umlenkvorrichtung für Montage am BBD2W & BBD4W	001809
Umlenkvorrichtung für Montage am BBD6W	001810
Seilantriebsscheibe	000522
Ersatzgummiprofil für Seilantriebsscheibe	000523
Seilsägeantrieb BSA-HF elektrisch Getriebe und Konsole ohne Motor	014645
Vorschubantrieb Schneckengetriebe ohne Resolver für SSP2.0	027802
Vorschubantrieb Schneckengetriebe mit Resolver SSP12 & SSP15	017157







Zubehör	Artikelnummer
Schussfester Schutzvorhang inkl. Montage Rahmen	017828
Schutzvorhang	017827
Wasserverteiler	007355
Wasserlanze	007354
Umlenkrolle mit Nabe Ø200mm	029180
Umlenkrolle mit Nabe Ø250mm	029177
Scheibenkörper f. Umlenkrolle Ø200mm	029178
Scheibenkörper f. Umlenkrolle Ø250mm	029170
Umlenkrolle Ø200mm	009092
Umlenkrolle Ø250mm	000533
Befestigungskonsole für Umlenkrolle	026349
Klemmstück	000530
Rollenachse gerade mit Klemmstück	005916
Rollenachse 90° Schwenkkopf mit Klemmstück	001811
Rollenachse gerade	000536
Rollenachse 90° Schwenkkopf	005525
Seillenkvorrichtung	007795
Schwenkachse 360°	007767

Gerne bieten wir Ihnen auch individuell zugeschnittene Sonderlösungen an Senden Sie uns einfach Ihre Anfrage an: bsbm@braun.at



Tauchsäge

- Schnitttiefen bis zu 10 m
 - Schnittbreite bis zu 1200 mm
 - hohe Schnittgenauigkeit, dank speziell entwickelter Führung
 - einfacher Aufbau auf bestehenden Bohrständern und Hydraulikaggregaten
 - universell einsetzbar, vom Bohrständer bis hin zur Serienbohranlage









Antriebseinheit BTS8 bis zu Ø800 mm hydraulisch mit Zahnradmotor Art. Nr.: 001817 mit Axialkolbenmotor

bestehend aus:

1x Winkelantrieb

1x Motor

Art. Nr.: 012568

1x Adaptereinheit mit Klemmstück

3x Flansch Normalschnitt



Antriebseinheit BTS12 bis zu Ø1200 mm hydraulisch mit Axialkolbenmotor Art. Nr.: 001816

bestehend aus:

1x Winkelantrieb


1x Motor

1x Adaptereinheit mit Klemmstück

1x 2-Gang Schaltgetriebe

3x Flansch Normalschnitt





Zubehör	Artikelnummer
Bohrmotoraufnahme BMA-TS	005200
Bohrspindellagerung Befestigung mittels Spannbacken	000462
Verlängerung für Bohrspindellagerung	000464
Verlängerungssäule L= 500 mm für Antriebseinheit	000465
Verlängerungssäule L= 1000 mm für Antriebseinheit	000466
Führungseinheit	000537
Diamantbesetzter Bündigflansch	000506
Bündigflansch	000501
Spannbackensatz	000467
Blattschutz BTS Ø800 mm	000518
Blattschutz BTS Ø1200 mm	000519
Vorschubschlitten	000426
Schiene L= 750 mm	000428
Schiene L= 1000 mm	000429
Schiene L= 1500mm	000430
Schiene L= 2250mm	000431
Vorschubantrieb elektrisch inkl. Steuerung, Getriebe, Motor & Kabel	032973

Gerne bieten wir Ihnen auch individuell zugeschnittene Sonderlösungen an Senden Sie uns einfach Ihre Anfrage an: bsbm@braun.at



Baukastensystem

- Aufbau mit bestehenden BRAUN-Wandsägeschienen
 - beinahe grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten
 - dübellose Montage möglich, da der Rahmen gegen die Decke gestützt werden kann
 - universell einsetzbar, vom Kernbohren über Wandsägen bis hin zum Wandfräsen
 - Verkürzung der Montagezeit beim Schneiden mehrerer Öffnungen









BBZ1

Baukastensystem zum Bohren exkl. Schienen

Art. Nr.: 025461

Set bestehend aus:

1x Grundplatte zum Dübeln

1x Schlitten 1x Abstützung



BBZ2

Baukastensystem zum Bohren

exkl. Schienen Art. Nr.: 025845

Set bestehend aus:

2x Grundplatte zum Dübeln

1x Verbindungselement

1x Verbindungsplatte

2x Abstützung

*Trapezgewindeausführung auf Anfrage



Sägerahmen

Baukastensystem zum Sägen

exkl. Schienen Art. Nr.: 026713

Set bestehend aus:

2x Grundplatte zum Dübeln

2x Dreheinheit

2x Doppelklemmplatte

2x Abstützung


2x Abstützkonsole

2x Klemmeinheit

2x Gewindestrebe


1x Querhaupt





Zubehör	Artikelnummer
Grundplatte zum Bohren	024658
Grundplatte zum Sägen	024659
Abstützkonsole für Sägearbeiten	026119
Abstützung für Säge- und Bohrarbeiten	024548
Gewindestrebe L=650 mm	026706
Verbindungsplatte BBZ 2 für Bohrarbeiten	026054
Verbindungselement für BBZ 2 für Bohrarbeiten	026047
Schlitten mit Drehkreuz	025338
Doppelklemmplatte	026624
Dreheinheit	026448
Klemmeinheit mit Abstützkonsole	026705





Zubehör	Artikelnummer
Schiene L= 750 mm	004435
Schiene L= 1000 mm	004436
Schiene L= 1500 mm	004437
Schiene L= 2250 mm	004438
Bausatz für 90° Bohrungen	028142
Bohrkonsole drehbar	026806
Lünette Bohrkronenführung Ø 50-200 mm	026526
Vorschubantrieb elektrisch mit Schneckengetriebe	026714
Vorschubantrieb hydraulisch mit Schneckengetriebe	026562
Anbausatz Vorschubantrieb	026715
Querhaupt	028896

Weitere Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf der Hompage.

Gerne bieten wir Ihnen auch individuell zugeschnittene Sonderlösungen an Senden Sie uns einfach Ihre Anfrage an: bsbm@braun.at



Hydraulikaggregate & Zubehör

- universell einsetzbar dank stufenloser Verstellung der Fördermenge und des Betriebsdrucks
 - lange Lebensdauer aufgrund Axialkolbenverstellpumpe
 - sehr hohe Antriebsleistungen möglich, Betriebsdrücke bis 260 bar
 - geschlossener Ölkreislauf und hoher Wirkungsgrad
 - ferngesteuert bedienbar & leicht zu transportieren













HAE9(-L)

hydraulische Leistung: 12 kW Ölfördermenge 40 l/min

luftgekühlt Art. Nr.: 010690 wassergekühlt Art. Nr.: 010691

Set bestehend aus:

1x Hydraulikaggregat 1x Schlauchpaket 10 m



HAE22V-0 (F)

luftgekühlt

hydraulische Leistung: bis zu 26 kW

Ölfördermenge 0 - 60 l/min

Art. Nr.: 005935 mit Fernsteuerung Art. Nr.: 006405

Set bestehend aus:

1x Hydraulikaggregat 1x Schlauchpaket 10 m



HAE26V-0 (F)

wassergekühlt

hydraulische Leistung: bis zu 30 kW

Ölfördermenge 0 - 60 l/min

Art. Nr.: 010001 mit Fernsteuerung Art. Nr.: 010002

Set bestehend aus:

1x Hydraulikaggregat 1x Schlauchpaket 10 m







Zubehör	Artikelnummer
Hydraulikmotor RMR 50	019075
Hydraulikmotor RMR 80	019076
Hydraulikmotor RMR 100	019077
Hydraulikmotor RMR 160	019078
Hydraulikmotor RMR 200	019079
Hydraulikmotor RMR 250	019080
Hydraulikmotor RMR 315	019081
Umschaltventil für RMR Motoren inkl. Druckabsicherung	012085
Hydraulikmotor RMS 200	019082
Hydraulikmotor RMS 250	019083
Hydraulikmotor RMS 315	019084
Hydraulikmotor RE 24	004401
Bypassventil für RE 24 Motor	006606
Verstellbarer Transportgriff für HAE22 & HAE26	011789
Fernsteuerung Pumpenvertstellung Nachrüstsatz für HAE22-V & HAE26-V	006026